

ENQUETE
"SUICIDE ET PROFESSIONNELS DE SANTE"

ENQUETE "SUICIDE ET PROFESSIONNELS DE SANTE"

- ➔ Enquête conçue par l'association SPS : questionnaire et recrutements des Professionnels de Santé.
- ➔ Support logistique gracieusement offert par EXAFIELD
- ➔ Du fait de son profil très impliquant, cette enquête a été menée , également de façon gracieuse, avec le concours de la société KARAPACE (société tiers de confiance) afin d'assurer un anonymat total concernant les références récoltées.

LES REpondants

➔ Au total, ce sont 710 professionnels de santé qui ont répondu à cette enquête répartis, comme suit :

- Médecins : 472
- Pharmaciens : 114
- Infirmières : 53
- Autres : 71
(Aides soignants, chirurgiens dentistes, masseurs kinésithérapeutes, sages femme, orthophonistes, orthoptistes, pédicures/ podologues, psychologues, étudiants)

➔ Profil :

	Homme	Femme	Age moyen
TOTAL	54%	46%	51 ans
MEDECINS	63%	37%	53 ans
PHARMACIENS	46%	54%	47 ans
INFIRMIERES	19%	81%	48 ans
AUTRES	30%	70%	43 ans

LES REpondants

→ Type d'exercice :

	Uniquement Hospitalier	Uniquement Libéral	Mixte	Milieu médico-social
TOTAL	31%	54%	12%	3%
MEDECINS	36%	47%	17%	1%
PHARMACIENS	18%	82%	0%	0%
INFIRMIERES	45%	42%	4%	9%
AUTRES	10%	68%	10%	14%

→ Lieu d'exercice :

	Région Parisienne	Urbain (hors Paris)	Semi urbain	Rural
TOTAL	17%	50%	20%	13%
MEDECINS	17%	56%	17%	9%
PHARMACIENS	15%	40%	22%	23%
INFIRMIERES	15%	43%	25%	17%
AUTRES	21%	34%	28%	17%

LES RESULTATS

Q1. Connaissez-vous, dans votre entourage, des Professionnels de Santé qui ont fait une tentative de suicide ?

Q2. Si oui, combien ?


	% qui connaissent un PDS qui a fait une tentative de suicide	Nombre moyen de tentatives rapportées	Nombre moyen de tentatives qui ont abouti au décès	Nombre total de tentatives rapporté	Nombre total de décès rapporté
TOTAL	41% (291)	2,62	1,3	762	378
MEDECINS	46% (45)	2,85	1,47	613	316
PHARMACIENS	43% (23)	2,09	0,78	48	18
INFIRMIERES	30% (34)	1,88	0,79	64	27
AUTRES	27% (19)	1,95	0,89	37	17

➔ Au total : Nos 710 Professionnels de Santé connaissent 762 confrères, dans leur entourage, qui ont fait une tentative de suicide dont 378 sont arrivés à leur fin.


LES RESULTATS

Q3. A quel point pensez-vous que le suicide d'un professionnel de Santé que vous connaissez remette en question :

- La confiance que vous avez en vous ?




- Votre implication dans votre travail ?




LES RESULTATS

▪ Votre organisation de travail ?



▪ La qualité de vos soins ?



LES RESULTATS

Q4. Pensez-vous que ce suicide d'un professionnel de Santé peut favoriser d'autres suicides ?

	Oui	Non
TOTAL	58%	42%
MEDECINS	57%	43%
PHARMACIENS	62%	38%
INFIRMIERES	66%	34%
AUTRES	46%	54%

Q5. Aujourd'hui, connaissez-vous des Professionnels de Santé de votre entourage à risque suicidaire ?

Q5bis. Si oui, combien ?

	Oui	Combien si oui (moyenne)	Total personnes à risque suicidaire supposé
TOTAL	28%	2,08	408
MEDECINS	29%	2,24	
PHARMACIENS	23%	1,81	
INFIRMIERES	36%	1,58	
AUTRES	23%	1,81	

➔ Les 710 Professionnels interrogés estiment qu'ils connaissent 408 Professionnels de Santé, dans leur entourage, qu'ils considèrent comme étant à risque suicidaire.

LES RESULTATS

Q6. Pour l'aider, que lui conseilleriez-vous ?

	Conseil n°1	Conseil n°2	Conseil n°3	Conseil n°4	Conseil n°5
TOTAL	<i>Consultation auprès d'un psychiatre</i> 66%	<i>Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée</i> 52%	<i>Consultation auprès d'un psychologue</i> 50%	<i>Consultation auprès de son médecin traitant</i> 38%	<i>Consultation auprès d'un MG formé à la prise en charge des soignants</i> 27%
MEDECINS	Consultation auprès d'un psychiatre 72%	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 47%	Consultation auprès d'un psychologue 43%	Consultation auprès de son médecin traitant 31%	Consultation auprès d'un MG formé à la prise en charge des soignants 25%
PHARMACIENS	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 61%	Consultation auprès d'un psychologue 54%	Consultation auprès d'un psychiatre 49%	Consultation auprès de son médecin traitant 46%	Se rendre en unités dédiées 21%
INFIRMIERES	Consultation auprès d'un psychologue 75%	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 66%	Consultation auprès d'un psychiatre 43%	Consultation auprès d'un MG formé à la prise en charge des soignants 42%	Se rendre en unités dédiées 25%
AUTRES	Consultation auprès d'un psychologue 70%	Consultation auprès d'un psychiatre 66%	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 65%	Consultation auprès de son médecin traitant 59%	Consultation auprès d'un MG formé à la prise en charge des soignants 45%


LES RESULTATS

Q7. Quel est parmi vos conseils celui que vous placerez en premier ?

	Conseil n°1	Conseil n°2	Conseil n°3
TOTAL	<i>Consultation auprès d'un psychiatre</i> 31%	<i>Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée</i> 28%	<i>Consultation auprès de son médecin traitant</i> 14%
MEDECINS	Consultation auprès d'un psychiatre 39%	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 25%	Consultation auprès d'un psychologue 10%
PHARMACIENS	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 36%	Consultation auprès de son médecin traitant 23%	Consultation auprès d'un psychiatre 18%
INFIRMIERES	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 34%	Consultation auprès de son médecin traitant 34%	Consultation auprès d'un psychologue 15%
AUTRES	Appeler une plateforme d'écoute spécifiquement dédiée 34%	Consultation auprès d'un psychiatre 21%	Consultation auprès de son médecin traitant 17%

Q8. Avez-vous déjà eu vous-même des idées suicidaires dont l'origine était toute ou en partie d'ordre professionnel ?

94% des personnes interrogées ont accepté de répondre à cette question !



LES RESULTATS

SEXE

Hommes (n=381)  27%

Femmes (n=381)  24%

AGE

20 - 45 ans (n=216)  27%


46 - 55 ans (n=216)  25%

≥ 56 ans (n=277)  25%

TYPE D'EXERCICE




LIEU D'EXERCICE



LES RESULTATS

Q9. A ce moment là, en aviez-vous parlé à quelqu'un ?



Si oui, à qui ?

	1	2	3	4	5
TOTAL (n=75)	A un membre de votre famille 49%	A un psychiatre en consultation 37%	A un confrère 33%	A un ami 29%	A un psychologue en consultation 16%
MEDECINS (n=52)	A un membre de votre famille 52%	A un psychiatre en consultation 38%	A un confrère 35%	A un ami 31%	A un psychologue en consultation 15%
PHARMACIENS					
INFIRMIERES			<i>BASES</i>		
AUTRES			<i>TROP FAIBLES</i>		